

Инфраструктурный лист

Демонстрационный экзамен, КОД 1.2	
Сроки проведения	С-1 - 23.06.2019г., С1 - 24.06.2019 г.
Место проведения	Великий Новгород, ул. Псковская, д.171, корпус 3
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Спасательные работы
Главный эксперт	
Технический эксперт	
Эксперт по CIS	
Количество участников	14
Количество рабочих мест для участников	6

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (ПЛОЩАДКА)				НА РАБОЧИХ МЕСТ (14УЧАСТНИКОВ)		
Оборудование, инструменты и мебель						
№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора
1	Ствол пожарный РС-50	Рабочее давление, -0,4-0,6 (4-6)МПа, (кгс/см2) Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), -3,6л/с Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), 28 м Диаметр выходного отверстия насадки, 13мм Условный проход соединительной головки 50мм	шт	1	1	Да
2	Рукава пожарные 51 мм	Рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 50,	шт	2	2	Да
3	Рукава пожарные 77 мм	Рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 70,	шт	5	5	Да
4	Пожарная колонка	Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта с целью отбора воды. Условный проход патрубка, входного 125мм, выходного 80 мм ГОСТ-15150	шт	1	1	Да



Директор *[подпись]* Рескаев О.В.

5	Головка переходная ПГ-77х51	Головка переходная (исполнение У1 и УХЛ1) по ГОСТ 15150. на рабочее давление 1,6 МПа. Основные технические данные Типы, основные параметры и	шт	1	1	Да
6	Разветвление рукавное РТ-80	Головка переходная (исполнение У1 и УХЛ1) по ГОСТ 15150. на рабочее давление 1,6 МПа. Основные технические данные Типы, основные параметры и	шт	1	1	Да
7	Стационарная лестница 4 м	Пожарная лестница здания или учебная пожарная башня, высота 4 м	шт	1	1	Да
8	Бум спортивный	Предназначен для проведения тренировок и соревнований по пожарно-прикладному виду спорта	шт	1	1	Да
9	Забор спортивный	Предназначен для проведения тренировок и соревнований по пожарно-прикладному виду спорта	шт	1	1	Да
10	Емкость не менее 10 л	Обрезанная бочка высотой 40 см.	шт	1	1	Да
11	Бочка 200 л	Бочка высотой 120 см	шт	1	1	Да
12	Пожарный щит	ГОСТ 12.4.009-83 Пожарный щит ЩП-А Пожарный щит ЩП-Б Пожарный щит ЩП-Е Пожарный щит ЩП-СХ	Комплект	1	1	Да
13	Пожарный кран	Пожарный кран установлен на стойку, выполнено хозяйственным способом	шт	1	1	Да
14	Флажки красные судейские	Конусы красные для отметки мест соревнований	шт	4	24	Да
15	Веревка D 10	Пожарные узлы	м	100	100	Да
16	Жгут кровоостанавливающий резиновый	Жгут кровоостанавливающий венозный медицинский Эсмарха /оказание первой помощи	шт	2	2	Да
17	Косынка медицинская	Треугольная нетканая повязка (фиксирующая медицинская повязка-косынка) - это универсальный инструмент для поддержки конечности, головы или тела.	шт	4	2	Да
18	Шина Крамера	Проволочная шина Крамера предназначена для надежной фиксации верхних или нижних конечностей. Устройство может быть применено в условиях туристического похода, поэтому шину Крамера иногда называют транспортной.	Комплект	1	1	Да
19	Т-образная стойка для перекусывания арматуры	Для пожарной эстафеты Стойка ограждения Т-образная с отверстием под фиксатор	шт	1	1	Да



Видеомор 21.06.2020

20	Боевая одежда пожарного	БОП тип(У) вид А, брезент арт. 11252 СКОП, БОП тип(У) вид Б, "aramид-котолон" (горчичный цвет)/ Куртка на металлических застёжках, штаны на дямках	Комплект	1	14	Да
21	Пояс пожарного	Пояса пожарные спасательные.ГОСТ Р 53268-2009	шт	1	14	Да
22	Топор пожарного с кобурой	Топор пожарный носимый ГОСТ 16714-71 Масса - 1,2кг (не более), с кобурой поясной Габаритные размеры - 365х205х31мм/ Поясной	шт	1	14	Да
23	Карабин пожарный (поясной)	Карабин пожарный ГОСТ Р 53267-2009,длина, не более – 160 мм; ширина, не более – 92 мм; диаметр крюка, не менее – 12 мм; зазор в местах шарнирного	шт	1	14	Да
24	Краги пожарного	Пятипалые/ Перчатки и рукавицы не должны препятствовать работе с боевым вооружением, средствами индивидуальной защиты.Масса одной пары не может	шт	1	14	Да
25	Каска пожарного	ШКПС серебро (чёрная,белая) КП-2002 (серебро)	шт	1	14	Да
26	Подшлемник	Подшлемник спилковый чёрный (тёмно синий) Г-9302	шт	1	14	Да
27	Автоцистерна	Согласно табелю положенности подразделения. Учебная АЦ- 40 130 635.	шт	1	1	Договор сетевого взаимодействия
28	Манекен пострадавшего	Учебный манекен - тренажер Спасатель предназначен для обучения и отработки тренировочных задач силами поисково-спасательных формирований	шт	1	1	Да

Расходные материалы

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора
1	Штабель (бруски 500х40х40)	Очаг пожара (бруски 500х40х40)	шт	2	2	Да
2	Индивидуальный перевязочный пакет	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный (ИПП)-I — заключенная в защитную оболочку стерильная повязка, предназначенная для оказания первой медицинской помощи при ранениях и ожогах.	шт	1	14	Да

Директор



Ренков О.В

3	Бинт медицинский	Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 <2> 5 м х 5 см 1 шт. ГОСТ 16427-93 <4> Не менее 16 х14см №10 1 уп.	шт	1	14	Да
4	Перчатки медицинские	Перчатки медицинские нестерильные ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 <6> ГОСТ Р 52239-2004 <7> ГОСТ 3-88 <8>	уп	1	14	Да
5	Салфетки марлевые	Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93 <4> Не менее 16 х14см №10 1 уп.	уп	1	14	Да
6	Вода хзйственно-питьевая	Вода хзйственно-питьевая	л			Да
7	Дизельное топливо	АЗС, дизельное топливо летнее	л	1	14	Да
8	Бензин	АЗС, А-92	л	0,1	1,4	Да
9	Мешки мусорные	Хозяйственные на 60 литров	уп	1	100	Да
10	Лента для ограждений (бело-красная) 75мм х 200м	ПХ с бело-красными полосками	шт	8	8	Да

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора
	Не требуется					

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора
1	Каска спасателя	Каска защитная КЗ-94. Предназначена для защиты головы пожарного от воздействия высоких температур, защищают голову от попадания строительных осколков, мусора и защиты от других опасных ситуаций при тушении пожаров. Максимальная допустимая энергия удара по корпусу, Дж 80. Габаритные размеры, мм 280х240х160. Масса, кг, не более 1,2.	шт	1	3	Да



Директор *И.И.И.* *И.И.И.*

2	Очки защитные	Очки защитные Очки, которые соприкасаются с лицом частью корпуса или оправы. Обеспечивают надежную защиту глаз с верху и боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.	шт	1	3	Да
3	Перчатки х/б	Трикотажные хлопковые перчатки 10 класса вязки с ПВХ напылением. Для производства таких перчаток используют самую тонкую пряжу, вес пары составляет 33 г. Применяют их для простых, не очень тяжелых работ. Также их используют в качестве одноразовых.	шт	1	3	Да
4	Перчатки спилковые	Кожевенный спилкок со вставками из хлопчатобумажной ткани. Для защиты рук от механических повреждений и истирающих нагрузок. Устойчивы к механическим нагрузкам.	шт	1	3	Да
5	Боевая одежда пожарного	Боевая одежда пожарного из брезента 2 уровень защиты, вид Б, 52-54/182-188, тип У с ОСП является одеждой защиты.	Комплект	1	3	Да

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора
1	Проектор + Экран	Epson EB-X41 - портативный проектор технология LCD x3, источник света UHE разрешение 1024x768 световой поток 3600 лм контрастность 15000:1 подключение по VGA (DSub), HDMI вывод изображения с USB-флэшек вес 2.5 кг Экран Digis Velvet DSVFS-16904/G	Комплект	1	1	Да
2	Ноутбук	4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 500 Gb жесткий диск, Windows 7/8/9/10 Microsoft Office	шт	1	1	Да



Директор *С.И.И.И.И.* *руководит* *0/3*

3	Кулер (холодная/горячая вода)	Кулер для воды с бутылкой (20л) и стаканчиками	шт	1	1	Да
4	Одноразовые стаканы 0,2	Стакан одноразовый полипропиленовый, 200 мл. (белый)	уп	2	2	Да
5	Аптечка	<p>Аптечка комплектуется в пластиковый футляр с надежными креплениями и удобной ручкой.се товары "Виталфарм» изготовлены в России, имеют долгий срок службы, и все необходимые документы, подтверждающие отличное качество.</p> <p>Состав аптечки Первой помощи для работников:</p> <p>Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 169н</p> <p>1Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран</p> <p>1.1Жгут кровоостанавливающий</p> <p>Упаковка: пластиковый футляр (8х18х27 см)</p> <p>Аптечка первой помощи работникам укомплектована согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н</p> <p>Все товары "Виталфарм» изготовлены в России, имеют долгий срок службы, и все необходимые документы, подтверждающие отличное качество.</p> <p>Состав аптечки Первой помощи для работников:</p> <p>Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 169н</p>	шт	1	2	Да
6	Огнетушитель	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	1	6	Да

СКЛАД

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора
1	Стеллаж	Металлический	шт	3	3	Да
2	Мусорная корзина	офисная	шт	1	1	Да
3	Огнетушитель	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	1	1	Да

Виталфарм *21.03.11* *руковод. О.Б.*

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ	
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.						
№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора
1	Вешалка для одежды	На 8 крючков	шт	1	3	Да
2	Лавка	На 4 места	шт	1	4	Да
3	Пилот, 6 розеток не менее 5 м.	Pilot сетевой фильтр L, 6 розеток, 3 метра, White	шт	1	1	Да
4	Мусорная корзина	офисная	шт	1	1	Да
5	Огнетушитель	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	1	1	Да
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ					НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ	
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.						
№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора
1	Ноутбук	4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 500 Gb жесткий диск, Windows 7/8/9/10 Microsoft Office	шт	1	1	Да
2	Флэш-накопитель	2 GB	шт	1	1	Да
3	МФУ	Печать, копирование, сканирование (РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 20000 СТР./МЕС.)	шт	1	1	Да
4	Запасной картридж для МФУ	Ресурс не менее 1000 стр.	шт	1	1	Да
5	Стол	Переговорный	шт	1	6	Да
6	Стул	Мягкий со спинкой Тип: стул Материал каркаса: металл Обивка: ткань Высота: 49 см Ширина: 47.5 см Глубина: 45.5 см Цвет: черный	шт	1	3	Да
7	Ручка шариковая на веревке	Ручка шариковая PILOT BPGP-10R-F автоматическая, резин.манжет., толщина письма 0,32мм, синяя	шт	1	3	Да
8	Карандаш простой	Производитель: Красин Материал: дерево Твердость грифеля: В Форма корпуса: шестигранная Классический чернографитный простой карандаш Конструктор с твердостью грифеля В (М)	шт	1	3	Да
9	Папка-планшет	Brauberg Папка-планшет Стандарт цвет черный 221646	шт	1	3	Да
10	Бумага А4	А4 — формат бумаги, определенный стандарт	Коробка	1	3	Да

Директор *Александр Николаевич*

11	Ластик	канцелярская принадлежность для удаления ка	шт	1	3	Да
12	Канцелярский нож	Технический нож Inforce 9мм 06-02-03	шт	1	3	Да
13	Скотч широкий	Клейкая лента SCOTCH 50мм/66м, бесшумная, прозрачная	шт	1	3	Да
14	Степлер	Настольный степлер эргономичного дизайна с	шт	1	3	Да
15	Скобы	Скобы для степлера 10 мм тип 53 (11.3x0.7) П-	шт	1	3	Да
16	Ножницы	Ножницы Erich Krause "Standard", цвет: черны	шт	1	3	Да
17	Папка-планшет	Brauberg Папка-планшет Стандарт цвет черны	шт	1	3	Да
18	Файлы А4	Производитель: ErichKrause Тип: файл Назначение: для документов Формат А4: да Вместимость: 100 листов Материал: пластик	шт	1	5	Да
19	Папка на кольцах	Конструкция из переплетного картона с четы	шт	1	10	Да
20	Вешалка для одежды	На 8 крючков	шт	1	1	Да
21	Пилот, 6 розеток не менее 5 м.	Pilot сетевой фильтр L, 6 розеток, 3 метра, White	шт	1	5	Да
22	Мусорная корзина	офисная	шт	1	1	Да
23	Огнетушитель	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	1	1	Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора
1	Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)		шт	1	1	Да
2	Подключение компьютера к проводному интернету		шт	1	1	Да
3	Пожарный гидрант для наполнения АЦ	Водопроводная сеть	шт	1	1	Да

Директор



О.В. Ренкас